

SKODA



Zimní kompletní kola Příslušenství

Škoda Originální příslušenství je nabízeno jako volitelná výbava za příplatek. Barva, design a materiál mohou být odlišné od vyobrazených položek. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů při přijímání jednotlivých modelových opatření).
Správné kombinace ráfků a pneumatik jsou k dispozici v registračním certifikátu a/nebo u Vašeho dealera. Při použití sněhových řetězů se ujistěte, že odpovídají specifikaci pro Váš vůz. Pro informace o vhodnosti a dostupnosti výrobků pro Váš model kontaktujte svého partnera Škoda. To samé platí pro omezení, vyžadované časy instalace a náklady.
Údaje jako hmotnost vozu, valivý odpor a aerodynamika se mohou měnit v závislosti na dodatečném vybavení a příslušenství. Spolu s počasím, dopravními podmínkami a jízdním stylem řidiče mohou mít vliv na spotřebu paliva, elektřiny, emise CO₂ a další výkonové parametry. Škoda Originální příslušenství není použito k určení spotřeby a hladiny emisí, proto může být instalováno až po první registraci vozidla.

For further information please visit us at
www.skoda-auto.com

09/2023



MyŠkoda App

Enjoy full control of your car. Download MyŠkoda App and access all necessary features anytime, whether it's driving data, fuel range, planning a route or even where you last parked.

Váš autorizovaný partner Škoda:

Enyaq 4
Kodiaq 8
Superb 10
Karoq 12
Octavia 14
Kamíq 16
Scala 18
Fabia IV 20
Fabia III 22
Škoda
Příslušenství 24
Technické informace 32



Enyaq



Zimní kompletní kola Enyaq 80

21"



Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 235/45 R21 101V XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Vision antracitový
Rozměry ráfku: 8,5J x 21" ET40
Objednací kód levé: 5LA073641 HA7
Objednací kód pravé: 5LA073541 HA7
Přední kolo

Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 255/40 R21 102V XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Vision antracitový
Rozměry ráfku: 9,0J x 21" ET42
Objednací kód levé: 5LA073641A HA7
Objednací kód pravé: 5LA073541A HA7
Zadní kolo

20"



Continental WinterContact TS 870 P ContiSeal

Rozměry: 235/50 R20 100T
EU označení: B, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Asterion černý
Rozměry ráfku: 8,0J x 20" ET45
Objednací kód levé: 5LA073620 FL8
Objednací kód pravé: 5LA073520 FL8
Přední kolo

Continental WinterContact TS 870 P ContiSeal

Rozměry: 255/45 R20 101T
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Asterion černý
Rozměry ráfku: 9,0J x 20" ET42
Objednací kód levé: 5LA073620A FL8
Objednací kód pravé: 5LA073520A FL8
Zadní kolo

19"



Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 235/55 R19 101T
EU označení: C, B, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Regulus antracitový
Rozměry ráfku: 8,0J x 19" ET45
Objednací kód levé: 5LA073649E HA7
Objednací kód pravé: 5LA073549E HA7
Přední kolo

Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 255/50 R19 103T
EU označení: C, B, 69 dB, A
Ráfek: z lehké slitiny Regulus antracitový
Rozměry ráfku: 8,0J x 19" ET45
Objednací kód levé: 5LA073649G HA7
Objednací kód pravé: 5LA073549G HA7
Zadní kolo



Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 235/55 R19 101T
EU označení: C, B, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Crystal stříbrný
Rozměry ráfku: 8,0J x 19" ET45
Objednací kód levé: 5LA073649B 8Z8
Objednací kód pravé: 5LA073549B 8Z8
Přední kolo

Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 255/50 R19 103T
EU označení: C, B, 69 dB, A
Ráfek: z lehké slitiny Crystal stříbrný
Rozměry ráfku: 8,0J x 19" ET45
Objednací kód levé: 5LA073649C 8Z8
Objednací kód pravé: 5LA073549C 8Z8
Zadní kolo

Zimní kompletní kola Enyaq 50/60

21"



Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 235/45 R21 101V XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Vision antracitový
Rozměry ráfku: 8,5J × 21" ET40
Objednací kód levé: 5LA073641 HA7
Objednací kód pravé: 5LA073541 HA7
Přední a zadní kolo

20"



Continental WinterContact TS 870 P ContiSeal

Rozměry: 235/50 R20 100T
EU označení: B, B, 71 db, B
Ráfek: z lehké slitiny Asterion černý
Rozměry ráfku: 8,0J × 20" ET45
Objednací kód levé: 5LA073620 FL8
Objednací kód pravé: 5LA073520 FL8
Přední a zadní kolo

19"



Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 235/55 R19 101T
EU označení: C, B, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Regulus antracitový
Rozměry ráfku: 8,0J × 19" ET45
Objednací kód levé: 5LA073649E HA7
Objednací kód pravé: 5LA073549E HA7
Přední a zadní kolo



Pirelli Scorpion Winter S. I.*

Rozměry: 235/55 R19 101T
EU označení: C, B, 69 dB, A
Ráfek: z lehké slitiny Crystal stříbrný
Rozměry ráfku: 8,0J × 19" ET45
Objednací kód levé: 5LA073649B 8Z8
Objednací kód pravé: 5LA073549B 8Z8
Přední a zadní kolo



Kodiaq



Zimní kompletní kola

20"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 235/45 R20 100V XL
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Vega antracitový
Rozměry ráfku: 8,0J × 20" ET41
Objednací kód levé: 565073620 HA7
Objednací kód pravé: 565073520 HA7

19"



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 235/50 R19 103V XL
EU označení: C, A, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Crater černý matný
Rozměry ráfku: 7,0J × 19" ET43
Objednací kód levé: 565073669A ZG6
Objednací kód pravé: 565073569A ZG6

18"



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 235/55 R18 104H XL
EU označení: B, A, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Trinity černý
Rozměry ráfku: 7,0J × 18" ET43
Objednací kód levé: 565073668 FL8
Objednací kód pravé: 565073568 FL8

TPMS



Pirelli Scorpion Winter 2 S. I.*

Rozměry: 235/55 R18 104H XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Elbrus stříbrný
Rozměry ráfku: 7,0J × 18" ET43
Objednací kód levé: 565073648A 8Z8
Objednací kód levé – TPMS: 565073648AB 8Z8
Objednací kód pravé: 565073548A 8Z8
Objednací kód pravé – TPMS: 565073548AB 8Z8

17"



Continental WinterContact TS 870 P ContiSeal


Rozměry: 215/65 R17 99H
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Nanuq stříbrný
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET38
Objednací kód levé: 565073627A 8Z8
Objednací kód pravé: 565073527A 8Z8



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 215/65 R17 103H XL
EU označení: B, A, 71 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET38
Objednací kód levé: 565073667
Objednací kód pravé: 565073567

* S. I. = Technologie Seal Inside (ochrana při defektu)

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Superb



Zimní kompletní kola

19"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 235/40 R19 96V XL
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Canopus černý
Rozměry ráfku: 8,0J × 19" ET44
Objednací kód levé: 3V0073629 FL8
Objednací kód pravé: 3V0073529 FL8

18"



Pirelli SottoZero 3

Rozměry: 235/45 R18 98V XL
EU označení: C, B, 69 dB, A
Ráfek: z lehké slitiny Modus stříbrný
Rozměry ráfku: 8,0J × 18" ET44
Objednací kód levé: 3V0073648 8Z8
Objednací kód pravé: 3V0073548 8Z8



Pirelli SottoZero 3

Rozměry: 235/45 R18 98V XL
EU označení: C, B, 69 dB, A
Ráfek: z lehké slitiny Zenith antracitový
Rozměry ráfku: 8,0J × 18" ET44
Objednací kód levé: 3V0073648A HA7
Objednací kód pravé: 3V0073548A HA7

17"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 215/55 R17 98V XL
EU označení: B, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Triton černý
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET41
Objednací kód levé: 3V0073627 FL8
Objednací kód pravé: 3V0073527 FL8



Continental WinterContact TS 870 P


Rozměry: 215/55 R17 98V XL
EU označení: B, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Triton stříbrný
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET41
Objednací kód levé: 3V0073627A 8Z8
Objednací kód pravé: 3V0073527A 8Z8

16"



Pirelli SottoZero 3

Rozměry: 215/60 R16 95H
EU označení: D, B, 72 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6,5J × 16" ET41
Objednací kód levé: 3V0073646B
Objednací kód pravé: 3V0073546B

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Karoq



Zimní kompletní kola

19"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 225/45 R19 96V XL
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Crater antracitový
Rozměry ráfku: 8,0J × 19" ET45
Objednací kód levé: 57A073629 HA7
Objednací kód pravé: 57A073529 HA7
Poznámka: 4x4

18"



Pirelli SottoZero 3

Rozměry: 225/50 R18 99H XL
EU označení: C, B, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Mytikas černý
Rozměry ráfku: 7,0J × 18" ET45
Objednací kód levé: 57A073648B FL8
Objednací kód pravé: 57A073548B FL8
Poznámka: 4x4

17"



Hankook Winter i*cept RS3

Rozměry: 215/55 R17 98V XL
EU označení: C, B, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Triton černý matný
Rozměry ráfku: 7,0J × 17" ET45
Objednací kód levé: 57A073687 ZG6
Objednací kód pravé: 57A073587 ZG6
Poznámka: 4x2, 4x4



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 215/55 R17 98V XL
EU označení: B, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Ratikon stříbrný
Rozměry ráfku: 7,0J × 17" ET45
Objednací kód levé: 57A073627 8Z8
Objednací kód pravé: 57A073527 8Z8
Poznámka: 4x2, 4x4

16"




Continental WinterContact TS 830 P

Rozměry: 215/60 R16 99H XL
EU označení: C, C, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Nanuq stříbrný
Rozměry ráfku: 6,0J × 16" ET43
Objednací kód levé: 57A073226 8Z8
Objednací kód pravé: 57A073226 8Z8
Poznámka: 4x2, 4x4



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 215/60 R16 99H XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6,0J × 16" ET43
Objednací kód levé: 57A073666
Objednací kód pravé: 57A073566
Poznámka: 4x2, 4x4

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Octavia



Zimní kompletní kola

19"



Continental WinterContact TS 860 S

Rozměry: 225/40 R19 93V XL
EU označení: C, C, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Altair černý
Rozměry ráfku: 7,5J × 19" ET48
Objednací kód: 5E3073229 FL8

18"



Pirelli Cinturato Winter 2

Rozměry: 225/45 R18 95V XL
EU označení: C, B, 72dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Perseus antracitový
Rozměry ráfku: 7,5J × 18" ET48
Objednací kód levé: 5E3073648B HA7
Objednací kód pravé: 5E3073548B HA7

17"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 205/55 R17 95V XL
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Lyra černý
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET46
Objednací kód levé: 5E3073627 FL8
Objednací kód pravé: 5E3073527 FL8



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 205/55 R17 95V XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Lyra stříbrný
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET46
Objednací kód levé: 5E3073667A 8Z8
Objednací kód pravé: 5E3073567A 8Z8

16"




Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 205/60 R16 96H XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Velorum stříbrný
Rozměry ráfku: 6,5J × 16" ET46
Objednací kód levé: 5E3073666 8Z8
Objednací kód pravé: 5E3073566 8Z8



Barum Polaris 5

Rozměry: 205/60 R16 96H XL
EU označení: D, C, 72 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6,5J × 16" ET46
Objednací kód levé: 5E3073676
Objednací kód pravé: 5E3073576

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Kamiq



Zimní kompletní kola

18"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 215/45 R18 93V XL
EU označení: C, B, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Crater stříbrný
Rozměry ráfku: 7,0J × 18" ET39
Objednací kód levé: 658073628 8Z8
Objednací kód pravé: 658073528 8Z8

17"



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 205/55 R17 95V XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Braga stříbrný
Rozměry ráfku: 6,5J × 17" ET40
Objednací kód levé: 658073667A 8Z8
Objednací kód pravé: 658073567A 8Z8

16"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 195/60 R16 89H
EU označení: C, B, 70 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Nanuq černý
Rozměry ráfku: 6,0J × 16" ET35
Objednací kód levé: 657073626A FL8
Objednací kód pravé: 657073526A FL8




Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 195/60 R16 89H
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Nanuq stříbrný
Rozměry ráfku: 6,0J × 16" ET35
Objednací kód levé: 657073666 8Z8
Objednací kód pravé: 657073566 8Z8



Pirelli SottoZero 3 S.I.

Rozměry: 205/60 R16 96H XL
EU označení: C, B, 72dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6,0J × 16" ET35
Objednací kód levé: 658073646
Objednací kód pravé: 658073546

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Scala



Zimní kompletní kola

18"



Goodyear Ultragrip Performance Gen-1

Rozměry: 205/45 R18 90H XL
EU označení: C, B, 70 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Vega stříbrný
Rozměry ráfku: 7,0J x 18" ET39
Objednací kód levé: 657073658 8Z8
Objednací kód pravé: 657073558 8Z8

17"



Pirelli Cinturato Winter 2

Rozměry: 205/50 R17 93V XL
EU označení: C, B, 71dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Stratos stříbrný
Rozměry ráfku: 6.5J x 17" ET40
Objednací kód levé: 657073647B 8Z8
Objednací kód pravé: 657073547B 8Z8

16"



Continental WinterContact TS 870 P

Rozměry: 195/60 R16 89H
EU označení: C, B, 70 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Nanuq černý
Rozměry ráfku: 6,0J x 16" ET35
Objednací kód levé: 657073626A FL8
Objednací kód pravé: 657073526A FL8




Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 195/60 R16 89H
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Nanuq stříbrný
Rozměry ráfku: 6,0J x 16" ET35
Objednací kód levé: 657073666 8Z8
Objednací kód pravé: 657073566 8Z8



Hankook Winter i*cept RS3

Rozměry: 205/55 R16 91H
EU označení: C, B, 72 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6,0J x 16" ET40
Objednací kód levé: 657073685
Objednací kód pravé: 657073585

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Fabia IV



Zimní kompletní kola

17"



Hankook Winter i*cept evo2

Rozměry: 215/45 R17 91H XL
EU označení: D, C, 72 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Riegel stříbrný
Rozměry ráfku: 7,0J x 17" ET51
Objednací kód: 6VA073287 8Z8

16"



Continental WinterContact TS 870

Rozměry: 195/55 R16 91H XL
EU označení: C, B, 70 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Proxima černý
Rozměry ráfku: 6,0J x 16" ET45
Objednací kód levé: 6VA073626 FL8
Objednací kód pravé: 6VA073526 FL8



Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 195/55 R16 91H XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: Canis silver
Rozměry ráfku: 6,0J x 16" ET45
Objednací kód levé: 6VA073666 8Z8
Objednací kód pravé: 6VA073566 8Z8

15"




Bridgestone Blizzak LM-005

Rozměry: 185/65 R15 92T XL
EU označení: C, A, 71 dB, B
Ráfek: z lehké slitiny Hadar stříbrný
Rozměry ráfku: 6,0J x 16" ET45
Objednací kód levé: 6VA073666 8Z8
Objednací kód pravé: 6VA073566 8Z8



Barum Polaris 5

Rozměry: 185/65 R15 92T XL
EU označení: D, C, 71 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 5,5J x 15" ET40
Objednací kód levé: 6VA073675
Objednací kód pravé: 6VA073575

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Fabia III



Zimní kompletní kola

16"



Hankook Winter i*cept evo2


Rozměry: 215/45 R16 90H
EU označení: D, C, 72 dB, B
Ráfek: Dione silver
Rozměry ráfku: 7.0J x 16" ET46
Objednací kód: 6V0073286 8Z8

15"



Barum Polaris 5

Rozměry: 185/60 R15 88T XL
EU označení: D, C, 71 dB, B
Ráfek: ocelový
Rozměry ráfku: 6.0J x 15" ET38
Objednací kód levé: 6V0073675A
Objednací kód pravé: 6V0073575A

 Na kola lze nasadit sněhové řetězy.



Škoda
příslušenství



Reflexní výstražná vesta

000 093 056K | oranžová
000 093 056L | žlutá



Tažné lano

GAA 500 001



Autolékárníčka

3T0 093 108B
Obsah odpovídá novelizované vyhlášce č. 341 / 2014 Sb.



Výstražný trojúhelník

GGA 700 001A

Skládací lopata na sníh

5L0 099 320



Smetáček

000 096 011D



Autokosmetika

Podrobnější informace najdete v samostatném katalogu autokosmetiky.



Sada zimní autokosmetiky

000 096 352H
Zimní sada obsahuje:
›aditivum do ostřikovače – zimní (500 ml)
›rozmrazovač (500 ml)
›škrabku na led
›utěrku proti mlžení



Škrabka na led

5JJ 096 010 | pro modely Scala, Rapid Spaceback, Kamiq
000 096 010E | pro modely Enyaq, Fabia IV, Kodiaq, Superb,
Karoq, Octavia, Rapid



AUTOKOSMETIKA



Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s hliníkovým profilem

000 071 129AA



Uzamykatelný výsuvný nosič lyží nebo snowboardu

000 071 129AC



Uzamykatelný box na lyže či snowboard 380l

5L6 071 175 | stříbrný
5L6 071 175A | černý



Vak na lyže

565 050 515 | pro Kodiaq
000 050 515D | pro Enyaq, Superb, Octavia, Rapid, Rapid Spaceback
000 050 515D | pro Karoq se standardními zadními sedadly
000 050 515E | pro Karoq se zadními sedadly VarioFlex



Vak na střešní nosiče

000 071 156



Velkoplošné kryty kol*

Čtyřdílná sada pro všechny modely vozů Škoda



Sněhové řetězy*

Dvoudílná sada

Při výběru sněhových řetězů je třeba vycházet z údajů v návodu k obsluze vozu a ve velkém technickém průkazu konkrétního vozidla.

* Blíže informace o nabídce krytů kol a sněhových řetězů získáte na e-shopu a u svého autorizovaného partnera Škoda.



Balíček péče o kola

Kola automobilu jsou jako boty. Ať už jsou „boty“ Vašeho vozu Škoda stylové, sportovní nebo čistě funkční, náš Balíček péče o kola nabízí celou řadu produktů, díky kterým budou Vaše kola ještě atraktivnější a zcela jedinečná.



Obaly na kompletní sadu kol

000 073 900L



Dekorativní kryty ventilků – červený znak RS*

000 071 215G

Dekorativní kryty ventilků – zelený znak Škoda Motorsport*

000 071 215H

Dekorativní kryty ventilků*

000 071 215C



Bezpečnostní šrouby kol

000 071 597C
000 071 597E | pro ENYAQ iV



Krytky šroubů

Pro kola bez bezpečnostních šroubů:
000 071 215N Z37 | stříbrnošedá mat
000 071 215N 01C | černá mat

Pro kola s bezpečnostními šrouby:
000 071 215P 7ZS | stříbrná metal
000 071 215P UZ7 | stříbrnošedá lesk
000 071 215P 041 | černá lesk
000 071 215P Z37 | stříbrnošedá mat
000 071 215P 01C | černá mat

* Nemůže být použito pro vozidla s aktivním TPMS (systémem kontroly tlaku v pneumatikách).

Jak číst informace na pneumatice

Šířka pneumatiky v mm

Poměr výšky pneumatiky k její šířce v %

Konstrukce pneumatiky (R = radiální)

Průměr ráfku v palcích

Index nosnosti

Rychlostní index

Označení zimní pneumatiky

Označení pneumatiky Škoda +Tyres

U symbolu DOT je uveden kód, který nám mimo jiné říká, kdy (který týden a rok) byla pneumatika vyrobena.

Index nosnosti

Kód	kg	Kód	kg
71	345	91	615
72	355	92	630
73	365	93	650
74	375	94	670
75	387	95	690
76	400	96	710
77	412	97	730
78	425	98	750
79	437	99	775
80	450	100	800
81	462	101	825
82	475	102	850
83	487	103	875
84	500	104	900
85	515	105	925
86	530	106	950
87	545	107	975
88	560	108	1000
89	580	109	1030
90	600	110	1060

Rychlostní index

Kód	km/h	Kód	km/h
A1	5	L	120
A2	10	M	130
A3	15	N	140
A4	20	P	150
A5	25	Q	160
A6	30	R	170
A7	35	S	180
A8	40	T	190
B	50	U	200
C	60	H	210
D	65	VR	přes 210
E	70	V	240
F	80	W	270
G	90	Y	300
J	100	ZR	přes 300
K	110		

Při výběru zimních kompletních kol je třeba vycházet z údajů ve velkém technickém průkazu Vašeho vozidla.

Proč zvolit Škoda Originální příslušenství

S námi máte jistotu, že výrobky a příslušenství byly navrženy výhradně pro jednotlivé modely Škoda. Na jednom místě najdete nejen široký rozsah kompletních zimních kol, ale také další příslušenství, jako jsou sněhové řetězy či nosiče lyží. Kombinujeme ráfky ze Škoda Originálního příslušenství s pneumatikami od renomovaných výrobců, kteří splňují přísné evropské standardy, což Vám zajistí, že dostanete jen to nejlepší. Technologie není ničím bez osobního přístupu. Pokud si vybíráte pneumatiky nebo příslušenství, náš vysoce kvalifikovaný personál Vás provede každým krokem.

Proč vybrat kompletní kola

Zima je za rohem a Vy musíte splnit nezbytnou povinnost – sejmout letní pneumatiky z ráfku a vyměnit je za zimní. Ovšem opakovaná montáž a demontáž pneumatiky z ráfku může deformovat obojí. S kompletním kolem kupujete ráfek i pneumatiku jako sadu, což výměnu pneumatik činí bezpečnější a jednodušší. Výrobek sestává z kola z lehké slitiny (včetně středové krytky s logem Škoda) a příslušné pneumatiky. Alternativně je možné zakoupit kompletní ocelová kola s celoplošnými kryty.

Škoda +Tyres

S plně elektrickým vozem Enyaq, prvním modelem postaveném na koncernové platformě MEB, přichází Škoda také s novou strategií pro pneumatiky. Tím, že jsou přizpůsobeny specifickým vlastnostem každého modelu, nabízejí zákazníkům vyšší komfort, kvalitu, bezpečnost a delší dojezd. Pneumatiky Škoda +Tyres jsou konstruovány podle standardů originální výbavy a aby byly snadno rozpoznatelné, mají na bočníci speciální označení ve tvaru +.


Jak pečovat o pneumatiky ve chvíli, kdy nejsou na voze

Chemické a fyzikální procesy probíhající v materiálu pneumatiky zapříčiňují její stárnutí, avšak u správně skladovaných pneumatik a kompletních kol probíhají tyto procesy jen velice pomalu.


Několik tipů:

- Skladujte pneumatiky na chladném a suchém místě.
- Neskladujte je na přímém světle, poblíž chemikálií nebo zdrojů ozonu.
- Před uložením zbavte pneumatiky i disky prachu a špíny.
- Pokud je to možné, zabraňte vnikání vlhkosti k pneumatikám.

Pneumatiky na ráfku



Pneumatiky bez ráfku



Při skladování za doporučených podmínek, např. v chladu a suchu nebo mimo dosah přímého světla, chemických látek a zdrojů ozonu, si pneumatiky udrží své původní dobře vyvážené vlastnosti po dlouhé časové období.



Co znamenají štítky na nových pneumatikách

Štítky Vám pomáhají zorientovat se v nabídce. Díky nim jste lépe informováni a můžete se rozhodnout pro pneumatiky, které jsou bezpečnější, úspornější a šetrnější k životnímu prostředí.

Nařízení Evropské unie o povinném značení nových pneumatik platí již mnoho let. Pneumatiky prodávané v EU jsou opatřeny štítkem podobným tomu na domácích spotřebičích, který udává třídu výkonnosti ve třech kritériích:


- spotřeba paliva,
- přilnavost k mokré vozovce,
- vnější hlučnost.

Informace na štítku jsou sice důležitým, ale nikoliv jediným vodítkem pro správný výběr pneumatik. Pro Váš maximální komfort a bezpečí je potřeba vyjít z Vašich individuálních potřeb a dodržet rozměry pneumatik uvedené v technickém průkazu vozidla.

SUPLIER'S NAME
Tyre type identifier

Size
Tyre class




A

B

C

D

E




A

B




C

D

E



C

2020/740

QR kód

Prostřednictvím tohoto QR kódu zjistíte více o značení pneumatik v EU (databáze EPREL), abyste se při jejich koupi mohli správně rozhodnout.

Spotřeba paliva | Jízdní odpor

Snížení jízdního odporu má za následek úspory paliva, tudíž i snížení emisí CO₂. Klasifikace je dána ve třídách od A (zelená) po E (červená). ±0,1 l na 100 km pro každou třídu

Přilnavost za mokra | Účinnost brzdění

Zásadním faktorem pro bezpečnost je kromě dalších věcí přilnavost pneumatik za mokra. Zde se brzdný výkon rozděluje do tříd A až E. Rozdíl v brzdných vzdálenostech mezi jednotlivými třídami na mokré vozovce při standardní rychlosti 80 km/h se pohybuje mezi 3 a 6 metry, což představuje více než celou délku vozidla. ≥ 18 metrů rozdíl v brzdných vzdálenostech

Vnější hluk

Jak je zřejmé ze symbolu reproduktoru, tato klasifikace vizualizuje intenzitu hluku, který emitují pneumatiky jako výsledek kontaktu s vozovkou při otáčení. Hladiny vnějšího hluku se měří v decibelech (dB) a počítají se v souladu se směrnici UNECE číslo 117. Třída vnějšího jízdního hluku má být určena a zobrazena na štítku pneumatiky ve třídách od A do C.

Přilnavost na sněhu

Pneumatika, která splní minimální hodnoty přilnavosti na sněhu vydané směrnici UNECE číslo 117, má být označena jako pneumatika pro použití v různých sněhových podmínkách a na jejím štítku má být obsažen následující piktogram.

Přilnavost na ledu

Pneumatika, která splní minimální hodnoty indexu přilnavosti na ledu, má obsahovat následující piktogram. Úroveň přilnavosti na ledu by měla být testována podle metod spolehlivosti, přesnosti a reprodukovatelnosti, jak je stanoveno směrnici.

Kompletní kola s TPMS



Pokud je Vaše vozidlo vybaveno volitelným TPMS (monitorování tlaku v pneumatice s elektronickými ventily), musíte použít kompletní zimní kola s TPMS ventily. Informace o nabídce těchto kol získáte na e-shopu nebo u svého autorizovaného partnera Škoda.

Škoda Pneugarance

Ani vysoce kvalitní pneumatiky nejsou zcela odolné proti nástrahám, které na Vás mohou čekat na cestách. Ať už jde o hřebíky nebo ostré obrubníky a kameny, poškození pneumatiky bývá většinou natolik rozsáhlé, že je potřeba pořídit si novou. A právě proto, aby pro Vás zničená pneumatika již nepředstavovala finanční ztrátu, Vám přinášíme program Škoda Pneugarance. Garanci na pneumatiku automaticky získáte pouze při koupi zimního kompletního kola u autorizovaného obchodního partnera Škoda nebo ve Škoda E-shopu. Garance je poskytována jednotlivě, tedy bez ohledu na počet zakoupených kol. Vztahuje se na neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu, včetně najetí na obrubník. Pokud máte platnou doživotní Záruku mobility, můžete využít i odtah do nejbližšího autorizovaného servisu Škoda. S programem Škoda Pneugarance získáte slevu až 70 % z ceny nové pneumatiky. Výše slevy závisí na hloubce zbytkového dezénu, přičemž limitem je 5 mm. Záruku lze uplatnit do 3 let od koupě zimního kompletního kola. Poškození pneumatiky Vám už tedy nemusí zkazit náladu.

Garanci můžete uplatnit u kteréhokoliv autorizovaného partnera Škoda na území České republiky.

Příjemný a bezpečný zimní provoz

Povinná zimní výbava

V období od 1. listopadu do 31. března jsou podle silničního zákona zimní pneumatiky povinnou výbavou v případě, že lze na komunikaci předpokládat souvislou vrstvu sněhu, ledu či námrazy. Ale nejde jen o povinnost. Především záleží na Vašem bezpečí.

Nezapomeňte, že:

- riziko nehody je v zimě až šestkrát vyšší,
- letní pneumatiky ztrácejí při teplotách nižších než +7 °C své vlastnosti.

Kdo chce jezdit bez ohledu na počasí a užívat si zimu i s výlety do hor, ten má jasno: zimní pneumatiky na všechna čtyři kola a s dezénem minimálně čtyři milimetry!

Vlastnosti zimních pneumatik:


- vyrábějí se ze směsi speciálně vyvinuté pro zimní období,
- oproti letním pneumatikám mají při teplotách pod +7 °C lepší přilnavost k vozovce, což znamená i kratší brzdnou dráhu,
- osvědčí se nejen na zasněžených, ale i na mokřích vozovkách nebo na suchém podchlazeném povrchu,
- díky speciálnímu drážkování lépe odvádějí vodu, čímž se snižuje pravděpodobnost vzniku aquaplaningu,
- lépe drží směr a dokážou zabrat i v případě, že najedete na sníh.

A ještě něco o pneumatikách:

- nové pneumatiky jsou zaseté asi po 300 km,
 - tlak v pneumatikách je potřeba několikrát za zimu zkontrolovat.
- Informujte se u svého autorizovaného partnera Škoda na možnost uskladnění zimních kol v období letní sezony a opačně.


Vliv hloubky dezénu zimních pneumatik na brzdnou dráhu

Na zasněženém vozovce



Porovnání brzdných drah u zimních a letních pneumatik

Na suché vozovce z 60 km/h



Na sněhu z 30 km/h



Na sněhu z 50 km/h






Profesionální kompletace disků

Výhody odborné kompletace:

- Záruka kvality a odborné montáže přímo od kompletátora kol.
- Kvalita je stejná jako u kol, která jdou společně s vozy přímo ze série.
- Veškerá kompletace je zcela automatizovaná.
- Finální produkt prochází nakonec i fyzickou kontrolou, kterou provádí pověřený pracovník. Důvodem je pohledová kvalitativní kontrola (oděrky a škrábance, které mohou vzniknout během kompletace, ať už na pneumatice či ráfku).

Výhody zimních kompletních kol:

- Úspora nákladů při přezouvání pneumatik (oproti používání jedné sady ráfků a přezouvání pneumatik dvakrát ročně), zároveň i časová úspora.
- Při zakoupení od Škoda Auto a. s. získá zákazník navíc Škoda Pneugaranci.



Škoda Originální příslušenství je nabízeno jako volitelná výbava za příplatek. Barva, design a materiál mohou být odlišné od vyobrazených položek. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů při přijímání jednotlivých modelových opatření).

Správné kombinace ráfků a pneumatik jsou k dispozici v registračním certifikátu a/nebo u Vašeho dealera.

Při použití sněhových řetězů se ujistěte, že odpovídají specifikaci pro Váš vůz. Pro informace o vhodnosti a dostupnosti výrobků pro Váš model kontaktujte svého partnera Škoda. To samé platí pro omezení, vyžadované časy instalace a náklady.

Údaje jako hmotnost vozu, valivý odpor a aerodynamika se mohou měnit v závislosti na dodatečném vybavení a příslušenství. Spolu s počasím, dopravními podmínkami a jízdním stylem řidiče mohou mít vliv na spotřebu paliva, elektřiny, emise CO₂ a další výkonové parametry. Škoda Originální příslušenství není použito k určení spotřeby a hladiny emisí, proto může být instalováno až po první registraci vozidla.

For further information please visit us at
www.skoda-auto.com

09/2023

Váš autorizovaný partner Škoda:



MyŠkoda App

Enjoy full control of your car. Download MyŠkoda App and access all necessary features anytime, whether it's driving data, fuel range, planning a route or even where you last parked.